



7" (17,8cm)TFT Matrix Monitor

- Einstellmöglichkeiten: Kontrast, Farbe, Helligkeit, Timer bzw. Uhrzeit.
- Veränderbare Bildschirmdarstellung: Horizontal und Vertikal
- Mehrsprachiges OSD Menü: Deutsch, Englisch, Französisch usw.
- Auflösung: 1480x234 Pixel
- Bildschirmdiagonale 17,8 cm
- Sharp Technologie
- Eingebaute Lautsprecher
- inkl. verstellbarer Standfuß
- Fernbedienung
- Kopfhöreranschluss
- 2x Videoeingang /1x RCA (Video-Cinch Kamereingang mit Rückfahrsignalsteuerung)
- DC 12 bis 24 Volt Volt
- Farbe: Schwarz
- Abmessungen 17,5cm x 12cm

Doppelkamera (DK100)

- Lichtempfindlichkeit: 0,1 LUX/ 0 Lux bei Led an
- Bildwinkel: 70°/120°
- Auflösung: 976 x 592 Pixel
- Schutzklasse: IP68
- Verstellbarkeit: 20° (Auf/Ab)/120°(Auf/Ab)
- Stromaufnahme: /120mA/150mA
- E-Zulassung: nach STVO E9 10R-05 16703
- Temperaturbereich: -25°C -70°C
- DC 12 Volt erfolgt über Monitor



Beschreibung:

Die Movitech Kamera verfügt über 2 Kameramodule mit unterschiedlichen Blickwinkeln für den Nah- und Fernbereich die in Ihrer Neigung entsprechend eingestellt werden können. Der Nahbereich erfasst 120° in der horizontalen und für die Fernsicht der als Digitaler Rückspiegel dient sind es 70°. Desweiteren werden Ihnen im Nahbereich Parklinien angezeigt die Ihnen das Einparken nochmals erheblich erleichtern. Die Kamera für den Nahbereich verfügt über 8 Infrarot LED's die Ihnen auch bei Nacht eine gute Sicht ermöglicht.


Der große hochauflösende 7" (17,8cm) LCD Digital Monitor bietet Ihnen ein kontrastreiches Bild. Beim einlegen des Rückwärtsganges erscheint das Bild von Kamera 1 automatisch. Beide Kameras können aber jederzeit auch manuell während der Fahrt zugeschaltet werden. Der mitgelieferte Standfuß ermöglicht Ihnen eine unabhängige Position in Ihrem Fahrzeug. Die Stromversorgung der beiden Kameramodule erfolgt über den Monitor. Es muss lediglich ein Kabel zum Monitor verlegt werden. Das garantiert Ihnen einen einfachen und schnellen Anschluss.

Das Kameragehäuse ist durch die Hohe Schutzklasse (IP68) optimal gegen Feuchtigkeit und Staub geschützt. Der neue CMD Sensor liefert Ihnen Farbgetreue und klare Bilder.

Doppelkamera Doppellinsen Rückfahrkamera in der 3 Bremsleuchte mit 7" Monitor kompatibel zu Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer und Opel Movano ist kompatibel mit Fiat Ducato III, X250/X251 Baujahr 2006 bis 2014 und X290 2014 bis 2021 und Serie 8 ab 2021, sowie Peugeot Boxer 250/251 ab 2006 und Citroen Jumper 250/250D/250L ab 2006. Die Movitech Kamera wird in das 3. Bremslicht integriert. Hierbei wird nur der Reflektor ersetzt. Der Umbau erfolgt schnell und unkompliziert von Außen. Das Kameragehäuse ist durch die Hohe Schutzklasse (IP68) optimal gegen Feuchtigkeit und Staub geschützt. Der neue CMD Sensor liefert Ihnen Farbgetreue und klare Bilder.


Lieferumfang: Original Movitech Reflektor mit eingebauter Doppelkamera und 7" LCD Digital Monitor sowie Standfuß inkl. 15 Meter Anschlussleitung


Zulassung nach STVO E9 10R-05 16703. Bei Fragen zur Installation steht Ihnen unser Service Team zur Seite.



Installation der Kamera:

Entfernen Sie zunächst den Reflektor Ihrer Bremsleuchte. Dieser ist an 6 Haltepunkte befestigt.





Der Reflektor muss nun an den beiden gekennzeichneten Stellen aufgeschnitten werden um das Kabel der Kamera durchzuführen.

Zusammenbau mit durchgeführtem Kabel.

